



Fabricant depuis 1948 • Manufacturer since 1948

NOS OCCASIONS

JOUANEL Industrie vous propose l'opportunité d'acquérir des machines ou équipements à prix imbattables !

Ces machines, issues de reprises suite à l'investissement de nos clients en nouveaux équipements Jouanel, de présentations sur des salons ou de démonstrations, sont entièrement révisées mécaniquement, remises aux normes, repeinte pour la plupart d'entre-elles et prête à fonctionner pour de longues années dans vos ateliers.

Pour ces machines, vous bénéficiez en plus d'une garantie de 6 mois.

Vous pouvez consulter notre offre de machines d'occasions régulièrement remise à jour en fonction des disponibilités du moment... C'est le moment de profiter de nos offres !

www.jouanel.com

Siège social & Usine • Headquarters & factory

JOUANEL Industrie • 30 rue des Saulniers
37800 Sainte-Maure-de-Touraine • FRANCE

Tel.: +33 247 654 067 • Fax: +33 247 655 161

Email : contact@jouanel.com

TARIF MACHINES D'OCCASION / 2025

TYPE DE MACHINES	REFERENCES	COMMENTAIRES	PRIX BRUTS HT €	N° INTERNES
DEROULEUR	DPF153MHM	Révisé	13 460,00	OC4090
BAGUETTEUSE	BAG2040MP	Révisée	2 170,00	OC5036
PROFILEUSE MANUELLE	PBC650M	Révisée	3 000,00	OC5040
PROFILEUSE ELECTRIQUE	PBC100A	Révisé	8 100,00	OC5034
PLIEUSES MANUELLES	PCA2040	Révisée	3 300,00	OC5030
	PCL1270A	Révisée	1 250,00	OC5031
	PCX2040A	Révisée	3 600,00	OC5039
MOYEU POUR DEVIDOIRS	MOY-DVS1000	Révisé	1 000,00	OC5034
SERTISSEUSES LEGERES	SRLT2	Révisée	1 350,00	OC5032
CISAILLE A LEVIER	CLP1C	Révisée	190,00	OC4079
SERTISSEUSE	SER100A	Révisée	4 600,00	OC5027
COUPE-ARDOISES	CA600	Révisé	656,00	OC5035
COUTEAU A MOLETTES	CCM	Révisé	320,00	OC4012
	CCMA	Révisé	350,00	OC4013
EVASEURS	EVA-GAL80-100VAL	Révisé	448,00	OC5038
PINCE A FERMER LES PLIS	PLI01K8	Révisée	200,00	OC4086
	PLI01NM	Révisée	94,00	OC4088
	PLI02NM	Révisée	106,00	OC4089
	PLI12	Révisée	287,00	OC5041
PLIEUSES A MAIN	PLIMSC2-350	Révisée	350,00	OC5023
	PLIMDC3-200	Révisée	427,00	OC4068
	PLIMSD1-040	Révisée	182,00	OC5008

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4090

Réf. JOUANEL

DPF153MHM

Prix Brut H.T.

13 460 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Non motorisé avec frein manuel
- Expansion hydraulique manuelle de 470 à 560 mm



Photo non contractuelle

Dérouleur en Porte-A-faux

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Largeur 1500mm
- Poids maxi : 3t

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5036

Réf. JOUANEL

BAG2040MP

Prix Brut H.T.

2 170€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois (dans les conditions normales d'utilisation), machine entièrement révisée

Délai

Disponible sous 3 à 4 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Démultiplication de la baguette pour mieux travailler seul
- Entrainement par 2 pignons pour grande régularité du boudin
- Accessoire à rechasser inclus dans la butée
- 7 diamètres de baguettes disponibles (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø24, Ø28)



Photo non contractuelle

Baguetteuse manuelle

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids nets : 120 kg
- Dimensions cm : 240 x 70 x 130
- Longueur utile : 204 cm

CAPACITES

- Capacités en mm selon les diamètres des baguettes

	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18 et +
Zinc Cuivre	0,65	0,8	0,8	0,8
Inox	0,4	0,4	0,5	0,5
Acier laqué	0,5	0,63	0,7	0,75

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5040

Réf. JOUANEL

PBC650M (Machine de démonstration)

Prix Brut H.T.

3 000 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pieds démontables
- Poignées qui permettent la manutention



*Photo non
contractuelle*

Profileuse manuelle pour bacs à tasseaux, longueur maxi 650 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacités :
 - Zinc / Cuivre : 80 / 100
 - Alu : 80 / 100

OPTIONS POSSIBLES

- Couteau CCMA
- Diable dévidoir (DVD)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5034

Réf. JOUANEL	PBC100A
Prix Brut H.T.	8 100 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 3 à 4 semaines

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Galets usinés en acier traité 90 à 100 kg / mm²
- Marche avant et arrière au coup par coup
- Réglage rapide de la largeur par volant et index gradué 450 à 800 mm
- Compteur de longueur de bac programmable
- Alimentation 220 V monophasé
- Vitesse : 750m / heure
- 4 Anneaux d'élingage



Photo non contractuelle

Profileuse de chantier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids brut : 600 kg
- Dimensions : 1 700 x 1 300 x 1 400 mm

CAPACITES

Zinc / Aluminium / Cuivre	0,8 mm
Inox	0,55 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5030

Réf. JOUANEL

PCA2040 (Machine de démonstration) avec CCMA et
RCA2040MA inclus

Prix Brut H.T.

3 300€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 2 à 3 jours

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Règle de pince interchangeable
- Tablier avec règle de 15mm
- Levier de manœuvre de la pince
- Serrage rapide de la pince par excentrique
- Dispositif de bombage du tablier
- Couteau (CCMA) et rail de guidage (RCA2040MA) inclus



Photo non contractuelle

Plieuse manuelle légère de chantier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 2 330 x 650 x 1 070
- Poids brut (kg) : 80
- Longueur utile de pliage : 2 040 mm
- Capacités :
 - Zinc / Aluminium 1050-H44 : 0.8 mm
 - Acier S235JR : 0.63 mm
- Ouverture de la pince : 60 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Accessoire à boudiner (ABAL2040)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5031

Réf. JOUANEL

PCL1270A

Prix Brut H.T.	1 250€
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablier étroit de 15mm
- Angle de pliage maxi de 143°
- Pieds dépliables et démontables
- Serrage de la pince par excentrique



Photo non contractuelle

Pliuse manuelle de chantier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 1 450 x 300 x 170
- Poids net (kg) : 53
- Longueur utile de pliage : 1 270 mm
- Capacités :
 - Zinc : 0.7 mm
 - Acier S235JR : 0.55 mm
- Ouverture de la pince : 60 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Rail de guidage (RCL1270MA) et couteau (CCMA)
- OU accessoire à boudiner (ABAL1300)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5039

Réf. JOUANEL

PCX2040A (Machine de démonstration) avec CCMA et
RCA2040MA inclus

Prix Brut H.T.

3 600 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 1 semaine

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablier étroit 15mm
- Règle de pince à 27°
- Vérin facilitant l'ouverture de la pince
- Réglage rapide de l'ouverture de pince
- Serrage rapide de la pince par excentrique
- Table, pince et tablier réglables pour une plus grande précision
- Butée angulaire graduée pour réalisation de plis en série
- Réglage du bombage du tablier
- Pieds démontables



Photo non contractuelle

Plieuse manuelle de chantier et d'atelier

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 2 260 x 1 040 x 600
- Poids brut (kg) : 160
- Longueur utile de pliage : 2 040mm
- Capacités

Inox / Aluminium 1050-H44	0,6/1,0
Zinc / Acier S235JR	1,0 / 0,7

- Ouverture de la pince : 70mm

EQUIPEMENTS INCLUS

- Rail référence « RCX2040MA »
- Couteau « CCMA »
- Pédale référence « PCXP2040 »

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5034

Réf. JOUANEL

MOY-DVS1000

Prix Brut H.T.

1 000 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois

Délai

A définir

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Moyeu supplémentaire avec frein pour dévidoirs

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 1700 x 400 x 600 mm
- Poids : 100kg

MACHINES COMPATIBLES

- DVS1000
- DVS1000D
- DVS1000E

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5032

Réf. JOUANEL	SRLT2
Prix Brut H.T.	1 350 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible sous 3 à 4 jours

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Bloc de sertissage pli N°1 et pli N°2
- Verrouillage / Déverrouillage rapide par levier
- Réglage pour la hauteur de profil (25mm, 32mm ou 38mm)
- Réglage de pression par molette
- Dispositif universel de fixation pour visseuse
- 4 trains de galets de sertissage
- Anneau antichute
- Valise de transport



Photo non contractuelle

Sertisseuse légère de chantier pour les plis N°1 et N°2 des bacs en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions (levier vers le haut) en mm : 364 x 180 x 143
- Dimensions (levier vers le bas) en mm : 364 x 269 x 106
- Poids net avec valise : 2,7 kg
- Valise de transport : Oui

CAPACITES

- 1^{er} pli et 2^{ème} pli :
 - Zinc / Cuivre / Alu : 0.7 mm
 - Acier : 0.6 mm
 - Inox FTE : 0.5mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4079

Réf. JOUANEL	CLP1C
Prix Brut H.T.	190 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ressort de rappel de la lame supérieure
- Lame inférieure de 150 mm Longueur x 10 mm large
- Serre tôle manuel
- Levier de manœuvre



Photo non contractuelle

Cisaille pour tôle, fer plat et rond

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids net : 12kg
- Dimensions : 280 x 110 x 640 mm
- Longueur des lames inférieures : 125 x 10 mm

CAPACITE DE COUPE

- Tôle en acier S235JR sur toute la longueur (mm) : 2
- Fer plat en acier S235JR (mm) : 60 x 3
- Fer rond en acier S235JR (mm) : 8
- Transmission du mouvement par bielle

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5027

Réf. JOUANEL

SER100A

Prix Brut H.T.

4 600€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marques sur le prépatiné et le prélaqué.
- S'adapte à l'épaisseur de l'agrafage à l'aide des ressorts de compensation.
- Possibilité de démarrer en milieu de joint, après une pré-fermeture.
- Coffre métallique de transport inclus.




Photo non contractuelle

Sertisseuse électrique à vitesse variable pour le sertissage du 1^{er} et 2^{ème} pli en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Vitesse de travail couverture et bardage : 5,5-13m/min
- Hauteur de joint : 25mm mini - 60mm maxi
- Poids : 21kg
- Puissance kW/V : 1150

CAPACITES

- Acier S235JR / Aluminium : 0,8mm max
- Cuivre / Zinc : 0,8mm max
- Inox : 0,5mm max

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5035

Réf. JOUANEL

CA600

Prix Brut H.T.

656 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Coupe ardoise et le fibrociment
- Disque de coupe renforcé pour l'ardoise épaisse jusqu'à 6mm (disque démontable et interchangeable)
- Guidage du chariot de coupe sur 8 roulements
- Table longue pour ardoises jusqu'à 600 mm
- Butées d'équerrage à réglages rapides
- 2 butées avec graduations gravées tous les 5 mm
- Table et guide en acier zingué traité anticorrosion
- Tampons d'amortissement de chocs en fin de course
- Accrochage du socle sur liteau et fixation de sécurité par pointes
- Dispositif de blocage du chariot pour le transport
- Large poignée de manutention - 2 positions



Photo non contractuelle

Le coupe-ardoise CA600 est l'outil indispensable pour le travail des ardoises à façon sur le chantier. Son disque renforcé, monté sur guides acier et roulements à billes, assure une excellente régularité de coupe et une manœuvre sans effort.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 935 x 420 x 250 mm
- Longueur du plateau : 855 mm
- Largeur du plateau : 420 mm
- Nombre de roulements : 8
- Nombre de butées d'équerrage : 5
- Epaisseur de coupe maxi : 6 mm
- Poids net : 18 kg

OPTIONS POSSIBLES

- Bac de récupération des copeaux d'ardoises grande capacité - CA600-BAC

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4012

Réf. JOUANEL

CCM

Prix Brut H.T.

320 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

PLUSIEURS DISPONIBLES

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0,8 mm
Acier	0,7 mm
Aluminium 1050-H44	0,8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- PBS2040 - 2540
- PCH1020
- PCL1020 - 1020A
- PCX1020
- PCX2040 - 2040A - 2540 - 3040 - 3080
- PZA2040 - 2040A
- PZX2040 - 2540

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>
 Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
 ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4013

Réf. JOUANEL

CCMA

Prix Brut H.T.

350 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

PLUSIEURS DISPONIBLES

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0.8 mm
Acier	0.63 mm
Aluminium	0.8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- Toutes les plieuses disposant d'un rail compatible avec un CCMA

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5038

Réf. JOUANEL

EVA-GAL80-100-VAL

Prix Brut H.T.

448 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Valise de transport
- Evaseur Ø 80
- Evaseur Ø 100
- Ajustement parfait de l'emboîtement
- Profondeur d'évasement réglable
- Galet d'évasement avec roulements à aiguilles
- Bloc aluminium
- Utilisation sur tuyaux en cuivre, zinc, inox et aluminium
- Adaptable sur toutes les visseuses



Photo non contractuelle

Facile d'utilisation directement sur le chantier, l'évaseur permet d'élargir facilement et uniformément les tuyaux de descente électro soudés.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Profondeur d'évasement : 100 mm max
- Vitesse d'évasement : entre 150t /min et 500t/min
- Capacité max acier 400 N/mm² et inox : 0.5 mm
- Capacité max zinc et cuivre 1 /4 dur : 0.8 mm
- Poids net de l'ensemble avec valise : 3.7 kg

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4086

Réf. JOUANEL

PLI01K8

Prix Brut H.T.

200 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marque sur la tôle pré-patinée et pré-laquée
- Fait en matériaux inoxydable
- Pinces maniables, compactes et conçues spécialement pour assurer un rendement important
- Robuste, elle est idéale pour la fixation des liaisons de tête pour façades courtes ou difficilement accessibles.



Photo non contractuelle

Extrêmement robuste, légère et maniable, cet outil pour couvertures et façades est destiné à fermer le 1^{er} pli des bacs joint debout. Elle est idéale pour la fixation des liaisons de têtes pour façades courtes ou difficilement accessibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2,2kg

CAPACITE DE PLIAGE

- Largeur de travail : 250 mm
- Largeur de fermeture de pli : 180 mm
- Epaisseurs maximum d'utilisation :
 - Aluminium, cuivre, zinc : 0.8 mm
 - Acier : 0.8 mm
 - Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4088

Réf. JOUANEL

PLI01NM

Prix Brut H.T.

94€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Photo non contractuelle

Permet de fermer le 1^{er} pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 1 930g
- Dimensions : 390 mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4089

Réf. JOUANEL

PLI02NM

Prix Brut H.T.

106€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Photo non contractuelle

Permet de fermer le 2^{ème} pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2 240g
- Dimensions : 450 mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5041

Réf. JOUANEL

PLI12

Prix Brut H.T.

287 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisée

Délai

48 / 72 H

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Largeur de travail de 250 mm, gain de temps
- Forme de mâchoires légèrement arrondies pour éviter les traces de reprises
- Idéale pour les matériaux d'aspects de surface colorés
- Protections PVC anti marquage, interchangeable sans outil
- Système emboîtable, pas de vis de fixation
- Corps en aluminium moulé renforcé
- Insensible aux intempéries



Permet de sertir le pli n°1 et le pli n°2 du joint debout avec un seul et même outil.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2 400 g
- Dimensions : 450mm x 250 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 250 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5023

Réf. JOUANEL

PLIMSC2-350

Prix Brut H.T.	350 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour tôles droites ou cintrés
- 2 Rouleaux de guidage
- Galet plieur en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage de la matière
- Corps monobloc aluminium usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignée papillon
- Poignée démontable permettant de garder une bonne prise en main de l'outil même en hauteur maximum de relevé



Le « galet plieur » incliné à 10° degrés, spécialement étudié pour un pliage sans marquage de la matière, permettra également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir ainsi un vrai pli à 90°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Hauteur de relevé : 5 à 350 mm
- Poids : 1 925g

CAPACITES

- Zinc et alu : 1.0 mm
- Cuivre / acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4068

Réf. JOUANEL

PLIMDC3-200

Prix Brut H.T.

427 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Plis sur de grandes longueurs
- 3 rouleaux pour un meilleur guidage
- 2 galets plieurs en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage
- Corps monobloc alu usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignées papillon



Photo non contractuelle

Les 2 « galets plieurs » inclinés à 10 degrés, spécialement étudiés pour un pliage sans marquage de la matière, permettront également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir un vrai pli à 90°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- 3 rouleaux hauteur de relevé : 5 à 200 mm
- Poids : 3 075 g

CAPACITE DE PLIAGE

- Zinc et Alu : 1.0 mm
- Cuivre / Acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5008

Réf. JOUANEL

PLIMSD1-040

Prix Brut H.T.

182 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps monobloc alu usiné et anodisé
- 1 rouleau en inox
- 1 disque plieur en acier traité diamètre 100 mm
- Poignée démontable
- Poche de rangement tissu



Photo non contractuelle

Plieuse à main simple équipée d'un disque et d'un rouleau de guidage pour réaliser des pinces à 180°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 630 g

CAPACITES

- Hauteur de relevé : 8 à 40 mm
- Pliage :

Zinc / Alu	1.0 mm
Cuivre	0.8 mm
Acier	0.7 mm
Inox	0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com